

Schrägaufzug Junior 18



Technische Daten

Nutzlast max. [kg]	250
Anhängelast [kg]	750
Zul. Gesamtgewicht [kg]	825
Zulässige Stützlast [kg]	75
Ausfahrbar bis [m]	18,2
Paketlänge [mm]	4.085
Schlittengeschwindigkeit max. [m/min]	45
Aufzugslänge [mm]	4.950
Aufzugsbreite [mm]	1.500
Spurbreite Lastaufnahmemittel [mm]	540
Fahrerlaubnisklasse	B
Antrieb	Benzin

Als kompaktester Aufzug der Baureihe sorgt der Junior 18 für den kräfteschonenden Transport von Lasten bis 250 kg. Durch sein niedriges Gewicht und die kurze Transportlänge lässt er sich bei engen Platzverhältnissen leicht manövrieren und benötigt nur eine Stellfläche von 5,25 m². Der endlose Schwenkbereich ermöglicht einen Einsatz zu allen vier Seiten des Fahrgestells.

Der Junior 18 bietet umfassende Ausstattungsmöglichkeiten, wie die elektrohydraulische Bedienung in den Varianten Basic und Comfort oder den Anbau eines Knickstücks und weitere Schienenverlängerungen für die Bau-Version. Je nach Anwendung stehen verschiedene Lastaufnahmemittel zur Auswahl. Angetrieben wird der Aufzug wahlweise von einem Honda Benzinmotor mit komfortablem E-Start oder emissionsfrei über einen E-Motor. Für die Verkehrssicherheit sorgen leistungsstarke LED-Rücklichter.



Möbel-Pritsche Basic, dreh- und ausziehbar

ca. 2,30 m




Möbel-Pritsche mit Schlitten





Möbel

Arbeitsbereich



rentit

Fahrzeugmaße



Maßangaben können geringfügig abweichen.

rentit

Böcker

www.boecker.de

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73
59368 Werne

Fon +49 2389 79890
info@boecker.de